

PGA resoquick™




- kurzfristig resorbierbares Multifilament
- hohe Reißkraft
- minimales Gewebetrauma
- glatter Gewebedurchzug
- guter Knotensitz
- short term absorbable multifilament
- high tensile strength
- minimized tissue trauma
- smooth tissue passage
- perfect knot security



RESORBA Medical GmbH · Am Flachmoor 16 · 90475 Nürnberg · Germany
Tel. +49 9128 / 91 15 0 · Fax +49 9128 / 91 15 91 · infomail@resorba.com · www.resorba.com

PGA resoquick™



Eigenschaften:

- sehr geschmeidig
- hohe Reißkraft
- guter Knotensitz
- atraumatischer Gewebedurchzug
- moderate Gewebereaktion

PGA resoquick™ ist ein lineares Homopolymer der Glykolsäure (Hydroxyessigsäure) mit hohem Molekulargewicht, das zu Fäden extrudiert und zu Nähten verschiedener Durchmesser geflochten wird. Die Metabolisierung des PGA-Fadenmaterials im Gewebe erfolgt durch die Aufnahme von Wasser, sodass die Synthese umgekehrt wird. Die monomere Glykolsäure wird durch

den normalen Stoffwechsel mittels Enzymen in CO_2 und H_2O gespalten. Die feinen, präzisionsgeflochtenen Fäden gewähren eine sehr hohe Reißfestigkeit sowie ausgezeichnete Handlingseigenschaften. Die spezielle Beschichtung aus einem Gemisch aus Kalziumstearat und Polycaprolacton überzieht die Faserbündel in einer dünnen Schicht, sodass die Oberflächenreibung verringert wird. Resorbierbare Nahtmaterialien adaptieren das Gewebe während der Heilungsphase und verlieren dabei zunehmend ihre Zugfestigkeit und Reißkraft. Die präzisionsgeflochtenen Fäden aus Polyglykolsäure, aus denen PGA resoquick™ besteht, gewährleisten eine standardisierte und mäßig schnelle Resorption im Gewebe. PGA resoquick™ wird schneller als PGA RESORBA® resorbiert, da dieses Material unter Verwendung eines PGA-Materials mit niedrige-

rem Molekulargewicht hergestellt wird. Das Molekulargewicht des PGA-Materials wird während eines speziellen Wärmebehandlungsprozesses des Fadens verringert, bevor die Beschichtung aufgetragen wird. Nach nur sieben Tagen hat PGA resoquick™ bereits 50 % seiner ursprünglichen Reißkraft verloren. Nach 14 Tagen ist keine messbare Reißkraft mehr vorhanden. Die Resorption von PGA resoquick™ ist nach ca. 42 Tagen abgeschlossen.

- Farbe: ungefärbt
- Chemische Bezeichnung: Polyglykolsäure
- Fadenstärke: USP 8-0 -2 (0.4 - 5 metric)
- Konfektionsangebote:
 - Nadel-Faden-Kombinationen
 - in vorgeschnittenen Längen
- Sterilisation: Ethylenoxid

Properties:

- very supple
- very high tensile strength
- minimal tissue reaction
- smooth passage through tissue
- high knot security

PGA resoquick™ is a high molecular weight, linear homopolymer of glycolic acid (hydroacetic acid), which is extruded into thin filaments and braided into sutures of various diameters.

Metabolisation of the PGA suture within the tissue occurs by the uptake of water, thus reversing the synthesis.

The monomeric glycolic acid is split enzymatically into CO_2 and H_2O by the normal metabolism. The fine, precision braided filaments guarantee a very high tensile strength as well as great suppleness. The special coating of a mixture of calcium stearate & polycaprolactone thinly covers the fibre bundles for specific reduction of surface friction. Absorbable suture approximates the tissue during the healing phase and progressively loses its tensile strength and breaking load.

The precision braided filaments of polyglycolic acid that make up PGA resoquick™ ensure standardized and moderately rapid absorption in tissue. PGA resoquick™ is absorbed rather quickly than PGA RESORBA® because this material is manufactured using a lower molecular weight

PGA. The molecular weight of the PGA material is reduced during a special heat treatment process of the thread before coating. After only seven days PGA resoquick™ has already lost 50% of its original breaking load. After 14 days all original breaking load is lost completely. Absorption of PGA resoquick™ is approximately completed after 42 days.

- Colour: undyed
- Chemical name: polyglycolic acid
- Thread diameter: USP 8-0 -2 (0.4 - 5 metric)
- Types of packaging:
 - needle-thread-combinations
 - precut lengths
- Sterilization method: ethylene oxide

PGA resoquick™

Sterile Nadel-Faden-Kombination / needle suture combination, sterile

| Nadel / needle | Stärke / gauge USP | metric | Länge / length (m) | Farbe / colour | Best.-Nr. code no. | Packungsinhalt box content (Stück / pieces) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| FR = 5/8-Kreis Rundkörper <i>FR = 5/8 circle, taper point</i> | | | | | | |
| FR 27 ● | 3-0 | 2 | 0,70 | ungefärbt / undyed | PRN30105 | 24 |
| FR 35 ● | 3-0 | 2 | 0,70 | ungefärbt / undyed | PRN30104 | 24 |
| | 2-0 | 3 | 0,70 | ungefärbt / undyed | PRN30103 | 24 |
| HR, HRS = 1/2-Kreis Rundkörper <i>HR, HRS = 1/2 circle, taper point</i> | | | | | | |
| HR 13 ● | 5-0 | 1 | 0,70 | ungefärbt / undyed | PRN30223 | 24 |
| HR 17 ● | 5-0 | 1 | 0,45 | ungefärbt / undyed | PRN30222 | 24 |
| | 5-0 | 1 | 0,70 | ungefärbt / undyed | PRN30203 | 24 |
| | 4-0 | 1,5 | 0,70 | ungefärbt / undyed | PRN30204 | 24 |
| | 3-0 | 2 | 0,70 | ungefärbt / undyed | PRN30205 | 24 |
| HR 17 F ● | 4-0 | 1,5 | 0,70 | ungefärbt / undyed | PRN30221 | 24 |
| HR 22 ● | 4-0 | 1,5 | 0,70 | ungefärbt / undyed | PRN30208 | 24 |
| | 3-0 | 2 | 0,70 | ungefärbt / undyed | PRN30209 | 24 |
| | 2-0 | 3 | 0,70 | ungefärbt / undyed | PRN30210 | 24 |
| HR 27 ● | 4-0 | 1,5 | 0,70 | ungefärbt / undyed | PRN30213 | 24 |
| | 3-0 | 2 | 0,70 | ungefärbt / undyed | PRN30214 | 24 |
| | 2-0 | 3 | 0,70 | ungefärbt / undyed | PRN30215 | 24 |
| | 0 | 3,5 | 0,70 | ungefärbt / undyed | PRN30216 | 24 |
| HRS 27 ● | 2-0 | 3 | 0,70 | ungefärbt / undyed | PRN30303 | 24 |
| | 0 | 3,5 | 0,70 | ungefärbt / undyed | PRN30304 | 24 |
| HR 35 ● | 0 | 3,5 | 0,90 | ungefärbt / undyed | PRN30217 | 24 |
| HRS 35 ● | 2-0 | 3 | 0,90 | ungefärbt / undyed | PRN30308 | 24 |
| | 0 | 3,5 | 0,90 | ungefärbt / undyed | PRN30309 | 24 |
| | 1 | 4 | 0,90 | ungefärbt / undyed | PRN30310 | 24 |
| HRS 40 ● | 0 | 3,5 | 0,90 | ungefärbt / undyed | PRN30313 | 24 |
| | 1 | 4 | 0,90 | ungefärbt / undyed | PRN30314 | 24 |
| HRS 48 ● | 1 | 4 | 0,90 | ungefärbt / undyed | PRN30317 | 24 |
| | 2 | 5 | 0,90 | ungefärbt / undyed | PRN30318 | 24 |

PGA resoquick™

Sterile Nadel-Faden-Kombination / needle suture combination, sterile

| Nadel / needle | Stärke / gauge USP metric | Länge / length (m) | Farbe / colour | Best.-Nr. code no. | Packungsinhalt box content (Stück / pieces) | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| HR 50 ● | 0 0 | 3.5 3.5 | 1,20 1,50 | ungefärbt / undyed ungefärbt / undyed | PRN30219 PRN30218 | 24 24 |
| HRT = 1/2-Kreis schneidende Rundkörper (Diamond-Spitze) / HRT = 1/2 circle, taper cutting | | | | | | |
| HRT 25 ▼ | 3-0 | 2 | 0,70 | ungefärbt / undyed | PRN30614 | 24 |
| HRT 35 ▼ | 2-0 2-0 0 | 3 3 3.5 | 0,70 0,90 0,90 | ungefärbt / undyed ungefärbt / undyed ungefärbt / undyed | PRN30612 PRN30608 PRN30609 | 24 24 24 |
| HRT 45 ▼ | 1 2-0 | 4 3 | 0,70 0,90 | ungefärbt / undyed ungefärbt / undyed | PRN30613 PRN30611 | 24 24 |
| DRT = 3/8-Kreis schneidende Rundkörper (Diamond-Spitze) / DRT = 3/8 circle, taper cutting | | | | | | |
| DRT 18 ▼ | 4-0 | 1.5 | 0,70 | ungefärbt / undyed | PRN30801 | 24 |
| HS = 1/2-Kreis außen schneidend HS = 1/2 circle, reverse cutting | | | | | | |
| HS 18 ▼ | 4-0 3-0 | 1.5 2 | 0,45 0,45 | ungefärbt / undyed ungefärbt / undyed | PRN31103 PRN31104 | 24 24 |
| HS 20 ▼ | 3-0 3-0 | 2 2 | 0,70 0,90 | ungefärbt / undyed ungefärbt / undyed | PRN31117 PRN31115 | 24 24 |
| HS 22 ▼ | 3-0 3-0 2-0 | 2 2 3 | 0,45 0,70 0,45 | ungefärbt / undyed ungefärbt / undyed ungefärbt / undyed | PRN31107 PRN31116 PRN31108 | 24 24 24 |
| HS 35 ▼ | 2-0 | 3 | 0,90 | ungefärbt / undyed | PRN31118 | 24 |
| HS 40 ▼ | 1 | 4 | 0,90 | ungefärbt / undyed | PRN31114 | 24 |

PGA resoquick™

Sterile Nadel-Faden-Kombination / needle suture combination, sterile

| Nadel / needle | | Stärke / gauge USP | Stärke / gauge metric | Länge / length (m) | Farbe / colour | Best.-Nr. code no. | Packungsinhalt box content (Stück / pieces) |
|-------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| DS = 3/8-Kreis außen schneidend | | | | | | | |
| DSM = mit PREMIUM-Schliff | | | | | | | |
| DS = 3/8 circle, reverse cutting, DSM = PREMIUM cut | | | | | | | |
| DSM 11 ▽ PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut | | 6-0 | 0,7 | 0,45 | ungefärbt / undyed | PRN31502 | 24 |
| DSM 13 ▽ PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut | | 6-0 | 0,7 | 0,75 | ungefärbt / undyed | PRN31527 | 24 |
| DS 16 ▼ | | 6-0 | 0,7 | 0,45 | ungefärbt / undyed | PRN31528 | 24 |
| DS 18 ▼ | | 5-0 | 1 | 0,45 | ungefärbt / undyed | PRN31504 | 24 |
| | | 4-0 | 1,5 | 0,45 | ungefärbt / undyed | PRN31505 | 24 |
| DS 18 F ▼ | | 5-0 | 1 | 0,75 | ungefärbt / undyed | PRN31428 | 24 |
| | | 4-0 | 1,5 | 0,70 | ungefärbt / undyed | PRN31427 | 24 |
| DSM 18 F ▽ PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut | | 5-0 | 1 | 0,45 | ungefärbt / undyed | PRN31405 | 24 |
| DSM 18 ▽ PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut | | 4-0 | 1,5 | 0,45 | ungefärbt / undyed | PRN31426 | 24 |
| | | 4-0 | 1,5 | 0,75 | ungefärbt / undyed | PRN31429 | 24 |
| | | 3-0 | 2 | 0,45 | ungefärbt / undyed | PRN31408 | 24 |
| | | 2-0 | 3 | 0,75 | ungefärbt / undyed | PRN31431 | 24 |
| DS 24 ▼ | | 4-0 | 1,5 | 0,45 | ungefärbt / undyed | PRN31410 | 24 |
| | | 2-0 | 3 | 0,75 | ungefärbt / undyed | PRN31431 | 24 |
| DSM 24 ▽ PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut | | 4-0 | 1,5 | 0,45 | ungefärbt / undyed | PRN31516 | 24 |
| | | 4-0 | 1,5 | 0,70 | ungefärbt / undyed | PRN31517 | 24 |
| DS 27 ▼ | | 3-0 | 2 | 0,45 | ungefärbt / undyed | PRN31510 | 24 |
| DS 30 ▼ | | 4-0 | 1,5 | 0,70 | ungefärbt / undyed | PRN31509 | 24 |
| | | 3-0 | 2 | 0,70 | ungefärbt / undyed | PRN31511 | 24 |
| DSMI = 3/8-Kreis innen schneidend, mit PREMIUM-Schliff | | 3-0 | 2 | 0,45 | ungefärbt / undyed | PRN31520 | 24 |
| DSMI = 3/8 circle, conventional cutting, PREMIUM cut | | 2-0 | 3 | 0,45 | ungefärbt / undyed | PRN31522 | 24 |
| DSMI 16 ▽ PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut | | 3-0 | 2 | 0,70 | ungefärbt / undyed | PRN31521 | 24 |
| | | 2-0 | 3 | 0,70 | ungefärbt / undyed | PRN31523 | 24 |
| | | 3-0 | 2 | 0,70 | ungefärbt / undyed | PRN31424 | 24 |
| | | 2-0 | 3 | 0,90 | ungefärbt / undyed | PRN31430 | 24 |
| DSMI 16 ▽ PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut | | 4-0 | 1,5 | 0,75 | ungefärbt / undyed | PRN32901 | 24 |

PGA resoquick™

Sterile Nadel-Faden-Kombination / needle suture combination, sterile

| Nadel / needle | Stärke / gauge USP | Stärke / gauge metric | Länge / length (m) | Farbe / colour | Best.-Nr. code no. | Packungsinhalt box content (Stück / pieces) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| GS = Gerade schneidend | | | | | | |
| GS = straight, cutting | | | | | | |
| GS 12  | 4-0 | 1.5 | 0,45 | ungefärbt / undyed | PRN31703 | 24 |
| DSPM = 3/8-Kreis SPATULA, mit PREMIUM-Schliff | | | | | | |
| DSPM = 3/8 circle, spatulated, PREMIUM cut | | | | | | |
| 2x DSPM 7   | 8-0 | 0.4 | 0,45 | ungefärbt / undyed | PRN3201 | 24 |
| | 7-0 | 0.5 | 0,45 | ungefärbt / undyed | PRN3202 | 24 |

PGA resoquick™

Einzelfadenpackungen, steril in vorgeschnittenen Längen / Sterile pre-cut suture, non-needled

| Stärke / gauge USP | Stärke / gauge metric | Länge / length (m) | Farbe / colour | Best.-Nr. code no. | Packungsinhalt box content (Stück / pieces) |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 3-0 | 2 | 3 x 0,45 | ungefärbt / undyed | PWN433 | 24 |
| 2-0 | 3 | 3 x 0,45 | ungefärbt / undyed | PWN533 | 24 |
| | | | | | |
| 3-0 | 2 | 6 x 0,45 | ungefärbt / undyed | PWN465 | 24 |
| 2-0 | 3 | 6 x 0,45 | ungefärbt / undyed | PWN565 | 24 |
| 0 | 3.5 | 6 x 0,45 | ungefärbt / undyed | PWN665 | 24 |
| | | | | | |
| 2-0 | 3 | 2 x 0,70 | ungefärbt / undyed | PWN520 | 24 |
| 0 | 3.5 | 2 x 0,70 | ungefärbt / undyed | PWN620 | 24 |
| 1 | 4 | 2 x 0,70 | ungefärbt / undyed | PWN720 | 24 |
| 2-0 | 3 | 3 x 0,70 | ungefärbt / undyed | PWN733 | 24 |

